

ร่างขอบเขตของงาน (Term Of Reference : TOR)
งานจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน)
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ มีความประสงค์ต้องใช้ครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน สืบเนื่องจากรถคันเดิมชำรุดทรุดโทรมมากต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งจึงขอจัดซื้อคันใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน วงเงินงบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) และคณะกรรมการได้กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน เนื่องจากรถคันเดิมชำรุดทรุดโทรมมากต้องเข้ารับการซ่อมบำรุงบ่อยครั้งจึงขอจัดซื้อคันใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้กำหนด

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับของการสั่งให้ติดบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือไม่ เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีอาชีพจำหน่ายหรือให้บริการตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จะจัดซื้อจัดจ้าง

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน

ลำดับ ที่	รายละเอียดคุณลักษณะ	จำนวน	หน่วย นับ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน งบประมาณที่จะ ซื้อ/จ้าง	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตู้แอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า - ติดตั้งชุดไ้มัดดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางหน้ากว้าง ๑.๒๕ เมตร - เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ ไตเร่คอินเจคชั่น เทอโบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า - ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๘ ซีซี - พวงมาลัยระบบไฮดรอสแตติกระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยจัดซื้อตามราคาท้องถื่น	๑	คัน	๓,๒๐๐,๐๐๐	๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๓,๒๐๐,๐๐.๐๐	

- รวมราคากาซีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมอื่นๆ

เงื่อนไขและคุณสมบัติเพิ่มเติม

คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑.๑ เป็นฟาร์มแทรกเตอร์แบบล้อยาง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- ๑.๑.๒ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๘ ซีซี
- ๑.๑.๓ มีไ้มัดดินดินด้านหน้า
- ๑.๑.๔ ห้องโดยสารติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๑.๕ ชุดเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางแบบติดตั้งด้านท้ายตัวฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดแขนพับสามารถปรับระดับได้

/๑.๑๖ เครื่อง...

๑.๑.๖ เครื่องตัดหญ้าไหลทางแบบแขนบูมยื่นข้าง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาดหน้ากว้างในการตัดไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร

๑.๑.๗ มีระบบสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตาม ความจำเป็น

๑.๑.๘ ตัวรถฟาร์ม และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๑.๑.๙ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมทั้งอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑.๒. ระบบเครื่องยนต์

๑.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๑.๒.๒ กำลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า

๓,๙๐๘ ซีซี

๑.๓. ระบบส่งกำลัง

๑.๓.๑ ระบบเกียร์ มีเกียร์เดินหน้า และเกียร์ถอยหลัง

๑.๓.๒ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑.๓.๓ มีระบบล็อกเฟลาท้าย (Differential Lock)

๑.๓.๔ มีระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๑.๔.๑ พวงมาลัยระบบไฮดรอสแตติกระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑.๕. ระบบห้ามล้อ

๑.๕.๑ ระบบเบรกแบบจานแชในน้ำมัน

๑.๕.๒ มีระบบห้ามล้อขณะจอดอยู่กับที่ สามารถแยกทำงานอิสระ ช่าย-ขวา หรือพร้อมกัน

๑.๖. ระบบไฮดรอลิก

๑.๖.๑ เป็นแขนยกไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต อยู่ท้ายรถ สามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน ได้ทุกชนิด สามารถปฏิบัติงานได้

๑.๖.๒ มีระบบควบคุมการยกและวางอุปกรณ์ สามารถควบคุมได้สะดวกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗. ขนาดล้อ และยาง

๑.๗.๑ ขนาดล้อหน้า ล้อหลัง และยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๗.๒ ติดตั้งชุดน้ำถ่วงล้อหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๘. ระบบไฟฟ้า

๑.๘.๑ แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท์ ๑๒๐ แอมแปร์

๑.๘.๒ ระบบไฟส่องสว่าง หน้า - หลัง สัญญาณไฟต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๙. โคมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๑.๙.๑ มีโคมไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามกรมขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๑.๙.๒ ติดตั้งไฟสัญญาณวิบ - วาบ แบบ LED สีเหลือง จำนวน ๑ ดวง สามารถปรับจังหวะไฟกระพริบได้ไม่น้อยกว่า ๓ รูปแบบ โดยติดตั้งที่หัวเกร็ดสามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑.๑๐. อุปกรณ์ตามมาตรฐาน มาตรวัด และอุปกรณ์อื่น ๆ หรือสัญญาณเตือนต่าง ๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

๑.๑๐.๑ ชั่วโมงการทำงาน

๑.๑๐.๒ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

๑.๑๐.๓ อุณหภูมิเครื่องยนต์

๑.๑๐.๔ ความดันน้ำมันเครื่อง

๑.๑๐.๕ ไฟชาร์ตแบตเตอรี่

๑.๑๑. ห้องพนักงานขับ

๑.๑๑.๑ ห้องพักพนักงานขับ เป็นโครงสร้างเหล็กติดกระจกรอบด้าน มีประตูปิด-เปิดเข้าออกห้องโดยสารได้สะดวก พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นส่วนประกอบสำเร็จรูปที่ผลิตหรือประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๑.๒ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดตามหน่วยงานกำหนด

๑.๑๑.๓ มีเบาะนั่งพนักงานขับ ติดตั้งชุดเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๒. อุปกรณ์ต่อพ่วง (ชุดใบมีดคันดินหน้า)

๑.๑๒.๑ ใบมีดคันหน้าแบบคานล่าง สามารถอดปากใบมีดได้

๑.๑๒.๒ ควบคุมตำแหน่งใบมีดคันดินหน้าโดยระบบไฮดรอลิก

๑.๑๒.๓ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ออกแบบ และผลิตมาเพื่อติดตั้ง และใช้งานกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า

๑.๑๓. เครื่องตัดหญ้าไหลทาง

๑.๑๓.๑ เครื่องตัดหญ้าไหลทางแบบแขนบูมยื่นข้าง ติดตั้งกับแขนยกไฮดรอลิกแบบ ๓ จุด ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

๑.๑๓.๒ ขับโดยเพลาส่งกำลังของรถฟาร์มแทรกเตอร์ มีคันโยกควบคุมการทำงานอยู่ในตำแหน่งที่พนักงานขับสามารถควบคุมได้สะดวก

๑.๑๓.๓ ขนาดความกว้างหัวตัดหญ้า ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕ เมตร สามารถปรับระดับความสูงในการตัดหญ้าได้

๑.๑๓.๔ สามารถตัดวัชพืชในแนวราบ และตัดวัชพืชในแนวตั้งได้

/๑.๑๓.๕ ชุดข้อต่อ...

๑.๑๓.๕ ชุดข้อต่อแขนยกมีระบบช่วยลดแรงกระแทกป้องกันความเสียหาย กรณีชุดหัวตัดหรือแขนตัดหญ้าชนสิ่งกีดขวาง

๑.๑๓.๖ หัวตัดหญ้าสามารถปรับเปลี่ยนมุมเอียงได้ เป็นระบบหมุนสองทิศทาง สามารถหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้ พร้อมการป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออก

๑.๑๓.๗ ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๓.๘ มีระบบระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๓.๙ ใบมีดตัดหญ้าชนิดตัว C-Flail, Back-to-Back Flail, T-Flail, Heavy-duty T-Flail หรือ Boot Flail ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๓.๑๐ ผู้เสนอราคามีต้องหนังสือรับรองสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตของชุดเครื่องตัดหญ้าไหลทาง

๑.๑๔. อุปกรณ์ส่วนควบอื่น ๆ

๑.๑๔.๑ ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑.๑๔.๒ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๑.๑๔.๓ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๔.๔ แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๔.๕ ประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๔.๖ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๐ ถึง ๒๖ มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์การขัน และกล่องเหล็ก จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๔.๗ ชุดประแจแหวน - ปากตาย (ประแจรวม) สำหรับใช้กับรถ ไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๘ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๔.๘ ไส้ควงตอกด้ามทะลุ (แบน) ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑.๑๔.๙ ไส้ควงตอกด้ามทะลุ (แฉก) ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑.๑๔.๑๐ ประแจค้อนมา ขนาดปากเลื่อนได้ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑.๑๔.๑๑ ประแจเลื่อน ขนาดปากเลื่อนได้ไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว

๑.๑๔.๑๒ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา รถฟาร์มแทรกเตอร์ และคู่มือการใช้งานเครื่องตัดหญ้าไหลทางเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๔.๑๓ ประแจล็อกถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด

๑.๑๕. เงื่อนไขการเสนอราคา และการรับประกัน

๑.๑๕.๑ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ผลิตขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความคุณภาพ และจำนวน

/ครบถ้วน...

ครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิตซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานสากล มิใช่รดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนด คุณลักษณะ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียด ของบริษัทผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของการผลิต ยี่ห้อ รุ่น และคุณลักษณะต่าง ๆ ที่กำหนดโดย บริษัทผู้ผลิตตามมาตรฐานสากลประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๑.๑๕.๒ รถฟาร์มแทรกเตอร์ที่เสนอจะต้องเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือ มีตัวแทนจำหน่ายหรือ ศูนย์บริการมาตรฐานกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงรายละเอียดใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ ของตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการ มาตรฐาน ประกอบการพิจารณา ในวันยื่นเสนอราคาหากไม่มีเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จะไม่มีการพิจารณาด้านราคา

๑.๑๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชุดใบมีดคัน ดินหน้า และเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิตและทำสารบัญ แสดงเป็นข้อๆตาม TOR เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นเสนอราคา

๑.๑๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนผู้แทนจำหน่าย ผู้จำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถ ฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาหรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจาก ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๑.๑๕.๕ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ รวมภาษีสรรพสามิต รวมค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน พ.ร.บ ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ประกอบประจำรถและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด และ จดทะเบียนให้เรียบร้อย หลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายยังไม่ ดำเนินการจดทะเบียน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จะไม่มีการดำเนินการเบิกจ่ายให้

๑.๑๕.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดล้อยางขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ให้เป็น ของผู้ซื้อและจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ก่อนเบิกจ่ายเงิน

๑.๑๕.๗ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำการประกันภัยภาคบังคับกับรถยนต์ส่วนบุคคล เป็นรถฟาร์ม แทรกเตอร์ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้าให้กับผู้ซื้อ ส่งมอบกรรมธรรม์พร้อมคู่มือจดทะเบียนกรรมสิทธิ์

๑.๑๕.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ กำลังม้า สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

๑.๑๕.๙ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็น เวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากการใช้งานตามปกติในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขาย จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นหากผู้ขายดำเนินการล่าช้าเกินควร หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ซ่อมแซมแก้ไขโดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยทางหน่วยงานไม่ต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า

๑.๑๕.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

/โดยการ....

โดยการพันด้วยสีขาวเว้นแต่สีขาวมองไม่เห็นเด่นชัดให้ใช้สีอื่นแทน ตราหรือเครื่องหมายหน่วยงาน ไว้ที่ด้านข้างทั้งสองข้างตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้กำหนด

๑.๑๕.๑๑ ต้องติดสติ๊กเกอร์สีขาว อักษรชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ความสูงตัวอักษรตามความเหมาะสมของด้านบนกระจกบังลมหน้า สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

๑.๑๕.๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ สงวนสิทธิ ที่จะไม่พิจารณา ผู้เสนอราคาที่มีการแก้ไข ชูด ลบ ขีดฆ่า ตัดต่อ ดัดแปลง รูปแบบสินค้า (CATALOG)

๑.๑๕.๑๓ ขณะส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทางต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมใช้งานได้ทันที

๑.๑๕.๑๔ ผู้ขายจะต้องทำการบำรุงรักษาครั้งแรก ตามคู่มือที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด อาทิ การเปลี่ยนถ่ายระบบของเหลว ไส้กรอง หรืออื่น ๆ โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑.๑๕.๑๕ ผู้ขายต้องจัดการอบรมให้ความรู้/แนะนำ/วิธีใช้งานบำรุงรักษาเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ภายใน ๑๕ วัน ให้สามารถใช้งานได้ นับถัดจากวันที่ส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์

๑.๑๖. ระยะเวลาส่งมอบ

กำหนดส่งมอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหลทางขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑.๑๗. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อเสนอในประกาศซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จะใช้เกณฑ์ราคา และคุณภาพ เป็นเกณฑ์การพิจารณาในการจัดซื้อ

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคาและคุณภาพ ดังนี้

๒.๑ เกณฑ์ราคาประกอบด้วย

หัวข้อ	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
เกณฑ์	๔๐	๔๐ คะแนน	ผลคะแนนตามระบบ e-GP ๑.ราคารวมต่ำสุด ๒.ราคาตำรองลงมาลำดับที่ ๑ ๓.ราคาตำรองลงมาลำดับที่ ๒	๔๐ คะแนน	...๔๐... ...๓๐... ...๒๐...	

๒.๒ เกณฑ์คุณภาพ ประกอบไปด้วย

หัวข้อ	ค่าน้ำหนัก (ร้อยละ)	รายละเอียด	เกณฑ์การพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
เกณฑ์ คุณภาพ	๖๐	๖๐คะแนน	หลักเกณฑ์คุณภาพและ คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ ทางราชการ	๖๐ คะแนน		
	๓๐	๓๐ คะแนน	มาตรฐานของสินค้าและบริการ หลังการขาย ๑.มีบริการหลังการขายและ ศูนย์ซ่อม ๑.๑ มีบริการหลังการขายและ ศูนย์ซ่อมระยะทางไม่เกิน ๓๐๐ km. จาก อบต.โคกแย้ ๑.๒ มีบริการหลังการขายและ ศูนย์ซ่อมระยะทางไม่เกิน ๔๐๐ km. จาก อบต.โคกแย้ ๑.๓ มีบริการหลังการขายและ ศูนย์ซ่อมระยะทางไม่เกิน ๕๐๐ km. จาก อบต.โคกแย้		...๓๐... ...๒๕... ...๒๐...	
	๓๐	๓๐ คะแนน	ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ ข้อเสนออื่น ๒.กำลังเครื่องยนต์ ๒.๑ มีกำลัง ๙๐ แรงม้า ๒.๒มีกำลัง ๙๑-๙๕ แรงม้า ๒.๓มีกำลังมากกว่า ๙๕ แรงม้า	๓๐ คะแนน	...๒๐... ...๒๕... ...๓๐...	

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อ

ในการกำหนดราคาากลางหรือสืบราคาในครั้งนี้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ โดยใช้เป็นราคาอ้างอิงในการกำหนด ราคาากลาง ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท
โดยกำหนดตามจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

/๕.วงเงิน...

๔. วงเงินงบประมาณ

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตู้แอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ตั้งไว้ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สาม
ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น

๕. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบพัสดุภายใน ๕๐ วันทำการ นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคาต่ำสุด

ลงชื่อ.....ประธานในการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง

(นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ลงชื่อ.....กรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง

(นายวัชรกร เกียรติวงศ์นอก)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการในการจัดทำร่างขอบเขตและกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพล จันทศรี)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน