

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

(Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไผ่ จะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไผ่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน แบบดับเบิลแคว้ ตั้งไว้จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภารกิจของกองคลัง และได้พัสดุตรงตามความต้องการ สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไผ่

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว (อาจเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต

๑.คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถบรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกมีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู ท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบยกสูง มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑.๒ มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑.๓ เป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ทันที และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๑.๔ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันคุณภาพ ๕ ปี
- ๑.๕ สีรถยนต์จะต้องมีให้เลือกหลายสีตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑.๖ ราคารวมภาษีสรรพสามิตและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว
- ๑.๗ เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๒.๑ เป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๒.๒ ตัวรถ
 - โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
 - ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๒.๓ ระบบส่งต่อกำลัง
 - คลัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เกียร์เป็นแบบเกียร์กระปุก ระบบส่งกำลังมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว
 - เป็นพวงมาลัยขับเคลื่อนด้านขวา(เพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้
- ๒.๕ ระบบเครื่องล่าง
 - ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๖ ระบบเบรก
 - เป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
 - ล้อหน้าดิสก์เบรก
 - ล้อหลังดรัมเบรก
- ๒.๗ ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย
 - ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๘ ระบบล้อและยาง
 - ขนาดยางประจำรถและยางอะไหล่ต้องเป็นยางใหม่ชนิดเรเดียลเสริมใยเหล็ก ไม่มียางใน(STEEL BELTED TUBELESS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕/๑๗ เป็นมาตรฐานจากโรงงานพร้อมกระทะล้ออัลลอยด์ โดยยางล้อเป็นยางซึ่งผลิตไม่ต่ำกว่าปี ค.ศ.๒๐๒๐ ตามมาตรฐานขนาดรถของผู้ผลิต
- ๒.๙ ระบบไฟฟ้า
 - ใช้แบตเตอรี่มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - ไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณ มาตรฐานวัดต่าง ๆ ครบถ้วน ตามกฎจราจร และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - กระบอกข้าง ปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
 - มีกระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
 - มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมกุญแจรีโมท พร้อมกุญแจสำรอง
 - น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ของเหลวต้องมีระบบเต็ม(FULL) มาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๑๐ เครื่องปรับอากาศ

- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารใช้สารทำความเย็น R ๑๓๔a แบบฝึงในคอนโซล ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑ เก้าอี้และกระเบาะบรรทุก

- ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก้าอี้ ๒ ตอน ภายในตัววัสดุอย่างเรียบร้อย หลังคาเก้าอี้ต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนได้

- มีประตูปิด-เปิด สามารถเปิดและปิดล้อยจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก ๒ ข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

- กระเบาะเป็นเหล็กประกอบสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต ฝาท้ายเปิด-ปิดได้ พนักเป็นสีเดียวกันกับหัวเก้าอี้ พร้อมติดตั้งกระเบาะปูพื้น(LINER)

- กันชนหน้า และบันไดข้างซ้าย-ขวา เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต มีมาตรวัดและสัญญาณไฟต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด

- กันชนหลังทำด้วยเหล็กชุบโครเมียม

- ต้องมีเข็มขัดนิรภัยอย่างดี ๕ จุด ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๓. อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นๆ

๓.๑ ยางปูพื้น ยางกันโคลนหน้า-หลัง กรอบป้ายทะเบียน

๓.๒ วิทยุ AM / FM / USB และการเชื่อมต่อด้วย Bluetooth และลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๓.๓ แม่แรงพร้อมด้าม ประแจล็อกถอดล้อ และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐาน ๑ ชุด

๓.๔ ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดป้องกัน UV รอบคัน ความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ % ที่กระจกหลังและกระจกข้างและติดฟิล์มใสกรองแสง UV แบบหน้าเต็มความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐ % ที่กระจกหน้า พร้อมหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๕ พ่นสีกันสนิมที่ได้ทั้งรถ และส่วนที่อาจเกิดสนิมได้ง่ายตลอดทั้งคัน โดยมีหนังสือรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๓.๖ หนังสือคู่มือการใช้งานบำรุงรักษา และการบริการภาษาไทย ๑ ชุด

๓.๗ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากโรงงานผู้ผลิต

๓.๘ มีถุงลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๓ ลูก บริเวณห้องโดยสารตอนหน้า

๓.๙ มีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน

๓.๑๐ มีที่ปัดน้ำฝนทั้งซ้าย-ขวา ทำงานไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ และชุดฉีดน้ำยาล้างกระจกด้านหน้า

รถยนต์

๓.๑๑ มีกระจกมองหลัง

๓.๑๒ เบาะหุ้มด้วยหนังทุกที่นั่ง

๓.๑๓ คิวกันสาดประตูรถ

๓.๑๔ มีอุปกรณ์ล็อกเบรก หรือ ครัทช์ ติดตั้งบริเวณคอปวงมาลัย จำนวน ๑ ชุด

๓.๑๕ ที่บังแดดชนิดพับเก็บได้ทั้งด้านพนักงานขับรถ และผู้โดยสารด้านหน้า

๓.๑๖ มีกรอบป้ายทะเบียน หน้าและหลัง

๓.๑๗ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่บริษัทผู้ขายกำหนดไว้เป็นมาตรฐาน จะต้องมีการประกอบไว้ครบถ้วน

- ๓.๑๘ ติดตั้งบันไดข้างตัวรถทั้ง ๒ ข้าง (ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต)
- ๓.๑๙ ไฟตัดหมอกคู่หน้า
- ๓.๒๐ แผงไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ๓.๒๑ มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น แม็กกลายเนอร์)

๔.เงื่อนไขและการรับประกัน

๔.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งแคตตาล็อกของสินค้า รุ่นที่เสนอราคา พร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๔.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา และจะต้องมีศูนย์บริการซ่อมแซมและบริการอะไหล่ในเขตจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงครบทุกจังหวัด

๔.๓ พันธตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ด้านนอก รถยนต์ทั้ง ๒ ข้าง (ประตูหน้า) ทั้ง ๒ ประตู โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว

๔.๔ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ และให้ดำเนินการซ่อมภายใน ๕ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการชำรุด โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อนนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่ออกหนังสือจดทะเบียน และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดพร้อมมีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบรถประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๖ ผู้ขายต้องทำการตรวจทดลองให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันส่งมอบ

๔.๗ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๔.๘ เอกสารใดหากมีข้อความภาษาต่างประเทศ ต้องแปลเป็นภาษาไทยก่อน

๔.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคาซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นมาตรฐานเดียวกันของรถที่เสนอราคาครบทุก ๔ ภาค

๔.๑๐ มีน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่าครึ่งถังในวันส่งมอบ

เงื่อนไขข้อกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่๒) มุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ จัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) จึงขอความเห็นชอบในหลักการดังนี้

-พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือส่งมอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้ ต้องเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศและหากมีผู้ขาย/คู่สัญญาเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs ให้ผู้ขายหรือคู่สัญญาแสดงหลักฐานการขึ้นทะเบียนฯด้วยหรือ

-หากเป็นสินค้าที่ผลิต หรือ นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องเป็นกรณีมีราคาในการจัดหาครั้งหนึ่งไม่เกินสองล้าน หรือราคาพัสดุที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาต่อหน่วยไม่เกินสองล้านตามบัญชีกลางส่วนที่ ๒ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนวทางปฏิบัติข้อ ๒ (๒.๑.๒(๒) เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามหลักการข้างต้น

-พัสดุที่ส่งมอบต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีรายชื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เครื่องหมายสลากเขียวของกรมควบคุมมลพิษ

๕. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

๕.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จะชำระราคาค่าครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง(บรรทุกดีเซล)โดยการจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งานและบำรุงรักษา พร้อมได้ส่งมอบรถและคู่มือจดทะเบียนโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๕.๓ การส่งมอบรถยนต์ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน ๓ วันทำการส่งมอบพัสดุภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ในการพิจารณาการเสนอราคา โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด (Price)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

๗.๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ จำนวนเงิน ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๗.๒. ในการกำหนดราคากลางหรือสืบราคาในครั้งนี้ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ โดยใช้เป็นราคาอ้างอิงในการกำหนด ราคากลาง ๘๕๐,๐๐๐ บาท โดยสืบราคาจากท้องตลาด

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ จะชำระเงินค่าจ้างจำนวน ๑ งวดภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จและคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบวัสดุสำนักงาน ภายในเวลาที่กำหนด ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ กำหนดเป็นค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสุทธิพงษ์ ไพบูลย์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมบัติ พูแพร่)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายหิษณ พันธกิจติกุล)

นักวิชาการสุขภิบาลปฏิบัติการ